

1. Opdrachtgever/melder

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Contactpersoon Telefoonnummer

E-mailadres

2. Locatie bemaling

Adres locatie

Postcode en plaats

Gemeente

3. Grondwaterverontreinigingen binnen invloedssfeer bemaling (DR-code van verontreinigingen en locatiennaam)

DR

DR

DR

DR

In een bijlage de volgende gegevens aanleveren:

- afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet
- tijdstip en tijdsduur bemaling
- bestemming onttrokken water
- inventarisatie grondwaterverontreinigingen
- verlagingscontour
- invloed op grondwaterverontreiniging (verplaatsing I-contour)
- invloed op (lopende of mogelijke) sanering
- mogelijke risico's voor kwetsbaar object
- monitoringsplan, beslisboom en acties
- indien nodig, getroffen maatregelen om effecten te verminderen

4. Ondertekening

Datum

Handtekening melder

.....

.....

Het ingevulde en ondertekende meldingsformulier en de over te leggen bescheiden kunt u mailen naar: post@drenthe.nl

Na de melding op grond van het derde lid van artikel 28 moeten vijf weken zijn verlopen, tenzij wij schriftelijk eerder met uw melding hebben ingestemd. Dan kunt direct starten. Indien een vergunning is vereist op grond van de Waterwet of de verordening van het waterschap, moet die ook vergunning zijn verleend voordat u kunt starten